



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZRUČ NAD SÁZAVOU

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Zámek č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Fax: 327 532 856 E-mail: stavba@mesto-zruc.cz * www.mesto-zruc.cz

Spis. zn.: Výst. 02288/2011/BI
Č.j.: CJ 03079/2011
Vyřizuje: Inka Blehová
Tel.: 327 531 404
E-mail: blehova@mesto-zruc.cz

Zruč nad Sázavou, dne 1.9.2011

ÚŘAD MĚSTYSU KÁCOV okres Kutná Hora	Č. dopor. RR 548/053066E2
Došlo: - 5 -09- 2011	Zpracoval [Příměk]
č. j. 203/2011	Ukl. znak 4/5
Přílohy:	

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 28.6.2011 podal

**Foliant EU, s.r.o., IČ 25634569, Štefánikova č.p. 1347, 293 01 Mladá Boleslav III,
zastupuje na základě pověření : Ing. Arch. Pavel Železný, Ke Trojici č.p. 209, 284 01 Kutná
Hora I**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Administrativní a skladová hala

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. k. 786, obec Kácov, v katastrálním území Kácov.
Stavbou bude rozšířen stávající areál firmy.

Stavba obsahuje:

- přízemní, nepodsklepený ocelový objekt s opláštěním o půd. rozměrech 70 x 15 m s obloukovou střechou, výška hřebene 5,8 m a 6,2 m. Stavba bude rozdělena na tři části :
 - a/ administrativní část / zádveří 12 m², 3 kanceláře / 43 m², 46 m², 32 m² /, sekretariát / 25 m² /, kuchyňka / 8,6 m² /, technická místnost / 5,8 m² /, zasedací místnost / 44,8 m² /, archiv / 15 m² /, úklid / 1,1 m² /, WC muži / 5,2 m² /, WC ženy / 4,2 m² /
 - b/ předváděcí hala / 236 m² / laminovacích strojů
 - c/ sklad hotových výrobků / 472 m² / s kotelnou / 11,8 m² / a se skladem pelet / 19, 8 m² /
- zastavěná plocha haly je 1 056,8 m², obestavěný prostor 5 754,1 m³
- vytápění objektu bude teplovodní s automatickým kotlem na pelety
- zásobování vodou bude vodovodní přípojkou napojenou na stávající studnu na pozemku stavebníka
- odkanalizování bude výtlačnou kanalizační přípojkou na šachtu stávající veřejné kanalizace
- dešťové vody budou přípojkou svedeny do vsakovacích boxů o rozměrech š,d,v - 7,8 x 9,6 x 0,8 m
- sjezd na pozemek bude využíván stávající u sousední haly
- pojezdové plochy budou zpevněny zámkovou dlažbou, včetně čtyř parkovacích stání pro osobní automobily

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem současného stavu území v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Stavba bude umístěna 2 a 2,6 m od hranice s pozemkem č. parc. 779/5 a 9,4 m od stávající haly na pozemku č. parc. st. 750, v k.ú. Kácov a nejméně 16,9 m od hranice pozemku s komunikací.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

V průběhu řízení nebyly žádné námitky proti umístění stavby vzneseny.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval :
 - pro část stavební a část vnitřní rozvody a kanalizace - ing. arch. Pavel Železný, ČKA 02082, IČ 10240900, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora,
 - pro část elektro - Ing. Pavel Svoboda, projekce elektro, IČ 62949101, Městské sady 664, 284 01 Kutná Hora
 - pro část stavební - konstrukční část a statický výpočet - Ing. Zdeněk Dobiáš, ČKAIT 0001294, Jaselská 222, 280 02 Kolín 2,
 - pro část ústřední vytápění - Miloslav Málek, ČKAIT 0009311, Žehušice 247, 285 75 Žehušice. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, vybraný na základě výběrového řízení. Název, sídlo, oprávnění k předmětné činnosti a oprávnění stavbyvedoucího k výkonu vybraných činností ve výstavbě bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
6. Stavebník zajistí vytyčení stavby odborně způsobilou osobou.
7. **Budou dodrženy podmínky :**

a/ závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Střed. kraje, územní pracoviště Kutná Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora, ze dne 10.6.2011, čj. KHSSC 28717/2011:

1/ k uvedení do provozu požadují doložit doklad o kvalitě vody zásobující stavbu v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce 252/2004 Sb., v platném znění

b/ vyjádření Vodohospodářské spol. Benešov, s.r.o., Černolesklá 1600, 256 13 Benešov u Prahy, ze dne 12.4.2011, čj. Vyj/Vn/2010 :

1/ kanalizační přípojka bude napojena do stávající kanalizační přípojky za stávající revizní šachtou
2/ do kanalizační přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží a odvodňování sklepních prostor, vypouštěné vody z bazénů a vody z mytí automobilů apod. Použití drtiče domovního odpadu napojeného na kanalizační přípojku je nutné mít souhlas vlastníka přípojky.

3/ Pro napojení na stávající kanalizační přípojku je nutné mít souhlas vlastníka přípojky.

c/ stanoviska správce povodí – Povodí Vltavy, st.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5, ze dne 18.5.2011, čj. 27812/2011-242/Má/Sp-2011/7746 :

- k vodoprávnímu řízení bude doplněn výpočet množství dešťových vod a bilance potřeby vody. Stávající studna musí mít dostatečnou vydatnost v případě navýšení odběru z důvodu výstavby nové haly.

d/ vyjádření MěÚ Kutná Hora, odboru životního prostředí, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, ze dne 24.6.2011, čj. MKH/032147/2011/02/ZPR/TRL :

- **odd. vodního hospodářství** : nemáme připomínek. Osazení odlučovače ropných látek pro čtyři parkovací stání jako pojistku před zaústěním dešťových vod do vsaku nepožadujeme. U stávající studny doporučujeme ověřit platnost a rozsah povolení k odběru podzemních vod.

- **oblast nakládání s odpady** : odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. O odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena společně s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1 stavebního zákona, popřípadě s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, včetně bilance výkopových zemin a zemních prací. Uložení odpadních výkopových zemin na „mezideponie“ nesmí trvat déle než po dobu trvání stavby. Nakládání s nebezpečnými odpady podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

- **odd. ochrany ovzduší** : upozorňujeme na povinnost provozovatelů malých zdrojů znečišťování ovzduší (tepelný výkon zdroje nižší než 200 kW) dle § 12 odst. 1 písm. f/ zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a to zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest, a to nejméně jedenkrát za 2 roky a oznámit provedení povinného měření do 30 dnů od jeho uskutečnění obecnímu úřadu.

- **orgán ochrany zemědělského půdního fondu : souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, vydaný dne 5.5.2011, čj. MKH/019638/2011/02/ZPR/TVU :**

1. žadatel zajistí na svůj náklad skrývku kulturních vrstev půdy před započítáním prací, která bude zčásti použita na zatravnění kolem nové haly, zbytek bude použit na pozemky č.p. dle KN 2236, 2235 a dle PK 779/1, v k.ú. Kácov, které jsou ve vlastnictví investora.

2. žadatel zajistí ochranu kulturních vrstev půdy před znehodnocením a ztrátami a řádné ošetřování.

3. o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede protokol (pracovní deník).

4. žadatel po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona a na základě rozhodnutí MěÚ Zruč nad Sázavou, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, podle § 11 odst. 1 písm. a/ zákona ČNR č. 334/1992 Sb., uhradí jednorázově odvod do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu.

5. o vydání rozhodnutí o stavební výše odvodu požádá žadatel do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu. Výše odvodu bude vycházet z výpočtu doloženého podklady prokazujícími správnost použití ekologických vah vlivu, případně to, že nejsou dotčeny. Výpočet odvodů a tyto podklady budou předloženy orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Zruč nad Sázavou a ten na jejich základě vydá rozhodnutí o odvodech. Výpočet odvodů může být zpřesněn v souladu s případným zpřesněním, které by vyplynulo z řízení podle stavebního zákona.

e/ vyjádření Krajské správy a údržby silnic Střed. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ze dne 22.8.2011, čj. 22498/2011/KSÚS/KH, zejména :

- stavebník nebo zhotovitel stavby požádá cca 4 týdny před předpokládaným termínem provádění stavebních prací v silničních pozemcích MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a SH o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c/ 3 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřipustná.

- v průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací. Pokud dojde při stavbě k omezení provozu na silnici, požádá stavebník nebo zhotovitel stavby MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a SH o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem KŘ Policie Střed. kraje, DI Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy. Jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.

- před zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytyčení hranic silničního pozemku a vytyčení všech inženýrských sítí jejich správci nebo vlastníky

- práce budou prováděny odbornou firmou oprávněnou k výkonu této činnosti
 - stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavební prací. O předání silnici požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS – pí. Renatu Vyčítalovou tel: 327 312 651, mob: 606 603 314. Současně bude předloženo pravomocné povolení ke zvláštnímu užívání silnice a kopie dokladu o zaplacení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene.
 - při souběžném uložení potrubí se silnicí III/12519 budou dodrženy tyto podmínky :
 - a/ potrubí bude uloženo do svahu vedle vozovky ve vzdálenosti minimálně 1,0m od kraje vozovky, hloubka uložení potrubí bude min. 1,0 m
 - b/ vytěžená zemina ani jiný stavební materiál nebudou ukládány na vozovce
 - c/ zásyp výkopové rýhy bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 20 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu
 - při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo k poklesu konstrukce vozovky. Tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné úpravy odstraněny. Způsob opravy : živičný kryt vozovky bude oddělen odříznutím, živičná vozovka bude obnovena ve všech konstrukčních vrstvách v následující skladně : 30 cm vibrovaný štěrk, 10 cm ABH hutněný ve dvou vrstvách a 5 cm ABS. Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy
 - případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení potrubí do silničního pozemku nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora. Úprava výše jednorázové náhrady bude zohledněna dodatkem k příslušné smlouvě. Dodatek musí stavebník podepsat a doručit na KSÚS do 30-ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu
 - veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
 - stavebník zajistí zaměření trasy kanalizačního potrubí a vypracování geometrického plánu. Na základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí
 - neprodleně po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnici zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora. O předání bude sepsán předávací protokol, který předloží stavebník stavebnímu úřad jako přílohu oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
 - záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců od data předání dotčených úseků silnice do správy KSÚS. Po dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své náklady veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
8. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních sítí a zařízení v dotčeném prostoru jejich správci a přijme opatření proti jejich poškození, která se správci sítí předem projedná.
 9. Odborné práce bude provádět odborně způsobilý a oprávněný subjekt.
 10. Po dobu výstavby budou přilehlé pozemky a komunikace udržovány v pořádku a bude zachováno jejich odvodnění.
 11. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, o který stavebník požádá stavební úřad. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
 12. Výkopy a zařízení staveniště na veřejně přístupných plochách budou zabezpečeny proti ohrožení zdraví a bezpečnosti veřejnosti.
 13. Jako staveniště bude výhradně využíván pozemek dotčený stavbou.

14. Budou provedena protiradonová opatření dle protokolu o stanovení radonového indexu pozemku, který vypracoval JMB RADON – Blanka Křivánková, Okružní 608, Kolín, v květnu 2011, č. úkolu 2011-05010

Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení :

V průběhu řízení nebyly žádné námitky proti provedení stavby vzneseny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Foliant EU, s.r.o., Štefánikova č.p. 1347, 293 01 Mladá Boleslav III
Ing. Arch. Pavel Železný, Ke Trojici č.p. 209, 284 01 Kutná Hora I
Městys Kácov, Jirsíkova č.p. 157, 285 09 Kácov
Věra Taišlová, Pravá č.p. 792/14, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská č.p. 1600, 256 13 Benešov u Prahy
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
Václav Dastych, nar. 22.6.1935, Kácov 66, 285 09 Kácov
Povodí Vltavy s.p., Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 28.6.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 30.8.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska dále sdělili:

- ČR – Hasičský záchranný sbor Střed. kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora, ze dne 29.6.2011, čj. HSKL-1995-4/2011-KH – souhlasné stanovisko bez podmínek.
- Městys Kácov, 285 09 Kácov, ze dne 27.6.2011, čj. 568/2011 – souhlas s vybudováním kanalizační přípojky
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, ze dne 14.6.2011, čj. 001035071249 – vyjádření k existenci energetického zařízení
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, ze dne 7.6.2011, čj. 88004/11 – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu střeďočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Inka Blehová
Inka Blehová
Oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: *2. 9. 2011* Sejmuto dne: *20. 9. 2011*

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení (Městys Kácov a Město Zruč nad Sázavou) potvrzuje, aže tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Maryša **ÚŘAD MĚSTYSU KÁCOV**
285 09 KÁCOV
.....
Razítko, podpis orgánu **okres Kutná Hora** vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000,- Kč, celkem 4000,- Kč byl zaplacen dne 7.7.2011.

Obdrží:

- účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a/ a b/ SZ – doručení podle § 87 odst. 1 SZ a účastníci podle § 109 SZ (dodejky) :

Ing. Arch. Pavel Železný, Ke Trojici č.p. 209, 284 01 Kutná Hora 1

Městys Kácov, Jirsíkova č.p. 157, 285 09 Kácov

Věra Taišlová, Prává č.p. 792/14, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha

5-Smíchov

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská č.p. 1600, 256 13 Benešov u Prahy

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4

Václav Dastych, Kácov 66, 285 09 Kácov

Povodí Vltavy s.p., Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

- **účastníci podle § 85 odst. 2 SZ – doručení podle § 87 odst. 1 SZ – veřejnou vyhláškou :**

Věra Taišlová, Pravá č.p. 792/14, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská č.p. 1600, 256 13 Benešov u Prahy

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4

Václav Dastych, Kácov 66, 285 09 Kácov

Povodí Vltavy s.p., Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

- **dotčené správní úřady**

MěÚ Kutná Hora odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1

MěÚ Kutná Hora odbor památkové péče, kultury, školství a TV, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01

Kutná Hora 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště Kutná Hora, U

Lorce č.p. 40, 284 01 Kutná Hora 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor, U Zastávky č.p. 270, Sedlec, 284 01 Kutná Hora 1