



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZRUČ NAD SÁZAVOU

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí


Zámek č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Fax: 327 532 856 E-mail: stavba@mesto-zruc.cz * www.mesto-zruc.cz

Spis. zn.: Výst. 01360/2010/BI
Č.j.: CJ 03243/2010
Vyřizuje: Inka Blehová
Tel.: 327 531 404
E-mail: blehova@mesto-zruc.cz

Zruč nad Sázavou, dne 24.11.2010

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ



Výroková část:

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.4.2010 podal

Městys Kácov, IČ 00236144, Jirsíkova č.p. 157, 285 09 Kácov,

**zastupuje na základě plné moci Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. IČ 47116901,
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

rozhodnutí o umístění stavby

vodovod Kácov

(dále jen "stavba") na pozemku :

- parc. č. 270/2, 1090/1, 1459/3, 1484/1, 1516/1, 1524/18, 2010, 2384, 2944, 2989, 2992, 3151 v katastrálním území Chabeřice,
- st. p. 51/1, 126, parc. č. 1/1, 1/3, 103/1, 123/2, 135/1, 135/12, 135/29, 137/5, 137/16, 137/47, 137/48, 149/11, 149/52, 149/67, 149/104, 149/105, 151/14, 693/3, 696/8, 700/17, 700/18, 700/19, 800/1, 800/3, 800/4, 1140/2, 1147/2, 1147/3, 1159/1, 1159/2, 1167/5, 1217/1, 1548, 1939/1, 1939/5, 1952/1, 1968/1, 1970, 1971/2, 1973, 1974, 1975/1, 1975/6, 1983, 1986, 1988/1, 1992/1, 1995/1, 1996/1, 2019/5, 2027/1, 2027/6, 2027/7, 2027/8, 2027/9, 2028/1, 2067, 2075, 2080/1, 2211, 2214, 2425, 2633, 2646, 2648, 2651, 2652, 2653, 2661, 2677, 2694, 2695, 2712, 2713, 2714, 2728, 2729, 2730, 2764, 2795, 2799, 2800, 2801, 2802, 2869, 2875, 2917, 2920, 2921, vše v KN, č. parc. 1999/2 dle PK, v katastrálním území Kácov
- č. parc. 1448/1 v k.ú. Polipsy.

Druh a účel umísťované stavby:

Liniová stavba vodovodního přivaděče a vodovodních řadů pro městys Kácov a místní část Zliv a Račíněves. Stavba bude napojená na budoucí vodovod Chabeřice v místní části Holšice.

Stavební objekty :

- SO 01 - přívaděcí řad "A" – začíná napojením na SO 37 ZČS Holšice a končí napojením do SO 34 Vodojem Kácov, PE d140, délka 1617 m
- SO 02 až SO 33 - vodovodní řad – začíná napojením na SO 34 Vodojem Kácov a končí u čerpací stanice na okraji Kácov, převážně PE d125, délka 3154 m, koncová část řadu PE d90, délka 153 m
- SO 34 - VDJ Kácov – 4 ks prefabrikované železobetonové nádrže o objemu každé 60 m³, částečně zapuštěné pod terén. Na podzemní část vodojemu bude navazovat provozní budova se vstupem do objektu. Vodojem bude oplocen a bude k němu zřízena příjezdová cesta, která bude navazovat na stávající přilehlou komunikaci
- SO 35 - přípojka NN pro VDJ Kácov
- SO 36 - odpadní kanalizace z VDJ Kácov, bude odvádět vodu z nádrží vodojemu, která bude vypouštěna za účelem údržby komor vodojemu. Stoka je vedena ve společném výkopu s SO 02 a je zaústěna do recipientu Čestínského potoka v obci, PVC DN 250, délka 1362 m, 42 šachet
- SO 37 – podzemní zvyšovací čerpací stanice Holšice, která bude umístěna v prefabrikované železobetonové šachtě / vnitřní půd. rozměry 2,4 x 3m, výška 2,2 m/, včetně elektroměrového rozvaděče ER 211/25 A Stanice bude opatřena poklopem, který bude umožňovat její montáž, obsluhu a údržbu a bude zlepšovat tlakové a průtokové poměry v potrubí. V zimě bude stanice temperována.
- SO 38 - přípojka NN pro ZČS Holšice – zemní kabelové vedení délky 225 m ze stávajícího stožáru na pozemku č.parc. 1459/4 v obci Holšice, vč. osazení přípojkové skříně a elektroměrového rozvaděče až po ukončení v pilíři na pozemku č. parc. 2384 v obci Holšice, oba v k.ú. Chabeřice. Z pilíře povede zemní kabelové vedení délky 9 m a bude ukončen v rozvaděči v ZČS Holšice. Podrobnosti budou uvedeny v dalším stupni projektové dokumentace.
- SO 39 - zkapacitnění stávajícího VDJ Chabeřice – 1 prefabrikovaná železobetonová nádrž o objemu 50 m³ a armaturní komora ze železobetonu, obě částečně zapuštěné pod terén, na pozemku č. parc. 2944, k.ú. Chabeřice. Na podzemní část bude navazovat provozní budova se vstupem do objektu vodojemu. Vodojem bude oplocen a bude k němu zřízena přístupová cesta, která bude navazovat na stávající přilehlou komunikaci. Přívodní potrubí do nově navrhované části vodojemu bude propojeno se stávajícími nádržemi.
- SO 40 - přívaděč ZČS Holšice – propojuje VDJ Chabeřice a přívaděč Holšice. Přívaděč ZČS Holšice začíná napojením na zásobovací řad Chabeřice / v rámci akce Vodovod v Chabeřicích/ a končí napojením na přívaděč ZČS Holšice / v rámci akce Vodovod v Chabeřicích/, v obci Chabeřice, PE d 140, délka 392 m
- SO 41 - přívaděč VDJ Chabeřice – propojuje přívaděč Zruč n.S. do VDJ Chabeřice. Přívaděč VDJ Chabeřice začíná napojením na zásobovací řad Chabeřice / v rámci akce Vodovod v Chabeřicích/ a končí napojením na přívaděč Chabeřice / v rámci akce Vodovod v Chabeřicích/. PE d180, délka 202 m, obec Chabeřice.

Provozní soubory :

PS – 01 – VDJ Kácov – technologické vystrojení vodojemu a elektroinstalace

PS – 02 – VDJ Chabeřice – technologické vystrojení vodojemu a elektroinstalace

PS – 03 – ZČS Holšice – technologie elektronicky řízené čerpací stanice a elektroinstalace

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno v situačních výkresech předložené projektové dokumentace.

Určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o podzemní liniovou stavbu s nadzemními objekty.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Území je vymezeno ochranným pásmem stavby, které je dle § 23 odst. 3 písm. a/ zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačními výkresy v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci vypracovala Ing. Andrea Hrobská Mináriková, ČKAIT 0010892 a Ing. Mgr. Pavel Dvořák, ČKAIT 0009334.
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude prověřena poloha vedení stávajících sítí technického vybavení a projektová dokumentace bude zpracována při dodržení podmínek stanovených příslušnými správci a respektování ochranných pásem sítí technického vybavení v souladu s ustanoveními ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. V dalším stupni projektové přípravy a v následném stavebním povolení budou zohledněny podmínky:

A/ souhlasu ke zřízení stavby, který vydal Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha, sekce stavební – oblast Praha, ze dne 19.10.2009, čj. MP-SOP1702/09-2/Vv a čj. DUCR-48422/09/Vv

1/ Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem se zohledněním dále stanovených podmínek.

2/ Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

3/ Stavba bude navržena a provedena tak, aby:

- ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce stavby vlivem provozování a údržby dráhy
- byly odstraněny případné nežádoucí účinky vibrací na stavbu vlivem provozování a údržby dráhy.

4/ Při provádění stavby a provozování stavby nesmí být:

- ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, zhoršeny rozhledové poměry na přejezdech v žkm 2,243 a 2,425
- nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
- přerušen ani jinak narušen železniční provoz bez projednání s provozovatelem dráhy

5/ Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště a jejich případnou ochranu podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců vedení a zařízení.

6/ Křížení dráhy chráničkou bude provedeno podle ČSN 755630.

7/ Při výkopových a stavebních pracích nesmí být narušena stabilita drážního tělesa, drážního mostního objektu geometrická poloha koleje /GPK/ nebo ohrožena funkce drážních odvodňovacích zařízení. Dojde-li přesto k narušení stability výše uvedených objektů je stavebník povinen zastavit zemní práce a havárii ihned ohlásit provozovateli dráhy.

8/ Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

9/ Stavebník zajistí, aby stavba a její následná údržba se nestala zdrojem ohrožení dráhy a nebo nebyla příčinou znesnadnění přístupu k drážním zařízením a ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.

10/ Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.

11/ Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.

12/ Po dokončení stavby stavebník požádá provozovatele dráhy o prohlídku dokončeného díla. Kladný výsledek prohlídek bude podkladem k vydání souhlasu Drážního úřadu s uvedením stavby do provozu v souladu s § 7 odst. 3 zákona / závazné stanovisko dotčeného orgánu nutné pro užívání stavby – vydání kolaudačního souhlasu/.

B/ stanoviska MěÚ Kutná Hora, odboru životního prostředí, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora:

a/ ze dne 16.10.2009 - čj. MKH/051430/2009

b/ ze dne 18.2.2010 - čj. MKH/003641/2010/02/ZPR/TRL

c/ závazného stanoviska ze dne 8.6.2010 – čj. MKH/028847/2010/03/ZPR/KUI :

1. Přes vodní tok Sázava bude proveden pouze protlak. Nedojde tak porušení koryta vodního toku.
2. Veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve všech svých částech chráněny před poškozením. Proto při provádění stavebních prací postupujte ve smyslu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10.
3. V kořenové zóně dřevin pracujte výhradně ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů, které by mohlo v budoucnosti zapříčinit nestabilitu dřevin a její nepředvídatelný pád.
4. Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dřevin mimo les a v lese.
5. Jakákoli změna oproti projektové dokumentaci bude s orgánem ochrany přírody předem projednána.
6. Budou dodržena stanoviska správců vodních toků.

C/ vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, ze dne 15.10.2009, čj. 3-639/09 KH

- 1/ zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem akce a oprávněnou organizací. Oprávněná organizace zajišťující ochranu archeologických památek je v tomto případě ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 511 730.
- 2/ ohlášení termínu zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení.
- 3/ oznámení o průběhu vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem oprávněné organizaci.
- 4/ přizvání k předání staveniště z důvodu získání kontaktu na dodavatele a stavbyvedoucího.

D/ stanoviska Krajského ředitelství Policie Střed. kraje, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Kutná Hora, Na Náměti 241, 284 01 Kutná Hora, ze dne 27.10.2009, čj. KRPS-127938-46/ČJ-2009-010506:

- stavba nebude prováděna v zimním období roku. Křížení pozemní komunikace dojde bez narušení povrchu pozemní komunikace / v případě, že nelze jinak souhlasíme s překopem/. K provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání silnic dle § 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. K žádosti o zvláštní užívání předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO / dopravně inženýrských opatření/ tj. přechodného dopravního značení. Přechodné dopravní značení dodá a instaluje odborná firma.

E/ stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, st.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5, ze dne 26.10.2009, čj. 2009/48976/242 :**Stanovisko :**

1. záměr je nutné projednat se správcem Čestínského potoka z hlediska křížení trasy vodovodu s korytem tohoto vodního toku. Dle našich podkladů se jedná o Lesy ČR.
2. při stavbě je nutno zajistit, aby nedošlo ke znečištění toků a břehů vodních toků výkopovým ani dalším materiálem nebo ropnými či jinými látkami škodlivými vodám.
3. stavba bude provedena v souladu s normou ČSN 75 2130 Křížení a souběhu vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
4. Vzhledem ke stavbě v záplavovém území je nutné na dobu výstavby / křížení Sázavy a Čestínského potoka/ zpracovat povodňový plán a plán havarijních opatření.

Vyjádření :

5. křížení vodovodního potrubí s významným vodním tokem Sázavou je navrženo v ř.km 88,7 protlakem v místě brodu. Brod je zpevněn silničními panely pro případný přejezd i těžké vojenské techniky. V tomto místě řeku kříží také DOK-záměr bude projednán z hlediska ochranného pásma.
6. přechod je navrženo provést protlakem. Pokud se tato varianta nepodaří, měla by PD obsahovat i variantu překopu.
7. Křížení je možno provést min. 1,2 m pod rostlým dnem toku. V případě překopu bude dno zpevněno těžkým kamenným záhozem min. 0,6 m pod dno toku na úroveň rostlého dna.
8. křížení bude na březích označeno označníky.
9. Ocelová chránička bude ukončena min. 6,0 m za břehovými hranami.
10. Stavbou bude dotčen pozemek č. parc. 2028/1 v k.ú. Kácov, ke kterému má Povodí Vltavy, st.p., právo hospodařit. Na základě žádosti bude uzavřena smlouva o nájmu na dočasné užívání pozemku po dobu stavby. V žádosti je třeba uvést rozsah záboru v m², termín zahájení a dokončení prací a vyznačení záboru v katastrální mapě.

F/ stanoviska MěÚ Kutná Hora, odboru dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, ze dne 27.10.2009, čj. MKH/052355/2009 :

1. Křížení vodovodních řadů se silnicemi budou provedena pokud možno bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem.
2. Vodovodní potrubí uložené souběžně s výše uvedenými silnicemi v zastavěném území obce bude v co největší míře uloženo mimo vozovku do zelených pásů, příkopů a chodníků.
3. Sstavba vodovodních řadů mimo zastavěné území obcí bude situována mimo silniční těleso. Ochranné pásmo silnic III. Třídy je 15 m od osy silnice. O povolení výjimky ze zákazu činnosti v ochranném pásmu silnice požádá stavebník odbor dopravy a SH. K žádosti doloží situaci s vyznačením vzdálenosti stavby od osy silnice a stanovisko majetkového správce Správy a údržby silnic Kutná Hora přísp. org.
4. Budou dodrženy podmínky stanovené správcem komunikace SÚS Kutná Hora, přísp. org.
5. Stavebník musí cca 1 měsíc před zahájením prací na zásahu do silničního tělesa požádat zdejší silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích / přechodné dopravní značení/.
6. Stavba vodovodu musí být koordinována s plánovanou rekonstrukcí silnice III/12519 v průtahu obcí Kácov.

G/ vyjádření správce toků Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast Povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, ze dne 3.2.2010, čj. 140/2010/954/93 :

1. V případě zásahu do břehového porostu bude tento zásah prokonzultován na místě se správcem toku
2. Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků
3. Vodovodní trubky budou uloženy v rýze v hloubce nejméně 1,2 m od stávající nivelety toku se zajištěním chráničkou v délce přesahující nejméně dva metry obě břehové hrany. Rýha bude vyplněna záhozovým kamenem min. na hloubku 0,5 m v celém profilu křížení.
4. V případě poničení zařízení v naší správě v dotčeném úseku toku, požadujeme jeho obnovení jako bylo před poničením.
5. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé na stavbě, nebo provozu díla.-
6. Dno a břehy budou uvedeny do původního stavu, realizací nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.
7. Místo křížení bude trvale označeno označníky na obou břehových hranách.
8. Koryto toku bude uvedeno do původního stavu, zdivo kolem výusti bude obloženo kamenem, koryto bude zabezpečeno proti erozi.
9. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
10. Vyústění odpadního potrubí do toku bude provedeno tak, aby nedocházelo k vyplavování při průchodu velkých vod, tj. nad hladinou Q₅, nebo minimálně 20 cm nad stávajícím dnem. Případně

bude potrubí opatřeno zpětnou klapkou. Osa potrubí bude svírat s osou toku úhel menší 60 stupňů, průtočný profil toku nebude zmenšen.

11. Správa toků bude informována o průběhu prací, týkajících se toku. Zahájení a ukončení prací na křížení toku bude oznámeno správci toků. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.

12. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření majitele pozemků.

H/ souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, st.o., Správa dopravní cesty Praha, Nádražní 3113, 150 05 Praha 5, ze dne 17.2.2010, čj. 5289/10-SDC PHA/4880-U/713/Ri :

1. Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC s.o., Nesmí být narušena plynulost železničního provozu na přilehlé trati a nesmí dojít k ohrožení či narušení bezpečnosti železničního provozu

2. Správa tratí Praha Nymburk SDC Praha požaduje

- dodržet vzdálenost protlaku pod tratí min. 1 l od hrany přilehlého železničního přejezdu

- veškerá podzemní vedení křižující dráhu musí být uložena v chráničce, štole nebo kolektoru tak, aby bylo možné jejich vložení nebo výměna bez narušení železničního provozu

- chránička musí být navržena tak, aby vyhovovala zatížení podle ČSN 73 6203 a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy. Chráničky se mají zřizovat protlakem kolmo na osu koleje a musí být vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2 m od paty svahu náspu nebo 0,6 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4 m od osy koleje. Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,5 m od pláně tělesa železničního spodku respektive 2 m od horní úložné plochy pražce.

Kontakt pro případnou konzultaci při přípravě dalšího stupně PD – Správa tratí Nymburk SDC Praha : p. Leoš Jirků – tel. 9722 55006 mobil 725 083 814, e-mail- Jirku@sdcv.pha.szdc.cz

3. Správa mostů a tunelů / SMT/ SDC Praha požaduje vést vodovodní potrubí pod železničním mostem / v evidenčním žkm 2,165/ uprostřed mezi opěrami mostu v hloubce min. 1,5 m tak, aby nedošlo k narušení statiky mostu a ohrožení bezpečnosti provozu na železnici. Vodovodní řad bude uložen do chráničky, která bude končit na obou stranách mostu 1,5m za koncem křídel mostu. V dalším stupni požaduje SMT předložit podrobnou situaci a řez objektem. Na základě těchto údajů bude zřízeno věčné břemeno pro přechod vodovodu přes objekty ve správě SMT SDC Praha. Kontakt pro případnou konzultaci při přípravě dalšího stupně PD z hlediska SMT: p. Balík Václav, tel. 606 619 469.

4. V místě stavby se nacházejí kabely v majetku SŽDC, s.o., na kterých provádí servisní činnost společnost ČD- Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Praha, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9. Je nutno respektovat detailní požadavky týkající se ochrany jejich vedení uvedené ve vyjádření ČD – Telematiky, a.s., čj. 19486/09Fe ze dne 16.10.2009

5. Předběžně upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným / § 4a zákona 23/2000Sb., kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb./ V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stavená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná školení dle předpisu Zam 1 / min. tzv. Kabinet bezpečnosti/. Z těchto důvodů si musí zhotovitel stavby, v dostatečném předstihu před zahájením prací, prvotně zajistit pro všechny v úvahu přicházející osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby v tomto prostoru pohybovat.

- prohlídku oprávněným lékařem a vydání potvrzení o způsobilosti pro vstup a práci v kolejišti. Kontakt pro objednání prohlídky : ČD a.s., Železniční nemocnice Praha, Praha 2, Italská 37, 121 43 , tlf 221 087 180 /190/.

- základní školení z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pro pohyb a práci v kolejišti / Kabinet bezpečnosti / a vydání potvrzení o školení v rozsahu prací, které bude vykonávat. Kontakt pro objednání školení : Dopravní vzdělávací institut a.s., Regionální centrum vzdělávání Praha, Hybernská 13, 110 00 Praha 1, p. Jos. Jelen, tel. 972 246 232, 724 259 996.

Pro zajištění výše uvedeného je nutno požádat SŽDC s.o., Odbor krizového řízení, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 / pracoviště Pod výtopnou 5, Praha 7/, / kontakt p. Spousta Zdeněk, tel 2222 35633/ o vydání povolení vstupu do výše uvedeného prostoru a to pro všechny v úvahu přicházející osoby.

K žádosti je nutno připojit / kromě výše uvedeného potvrzení lékaře a potvrzení o absolvování proškolení/ i kopii tohoto souhrnného stanoviska SŽDC s.o.

6. Upozorňujeme, že před zahájením stavebního řízení budeme požadovat, aby investor stavby uzavřel smlouvu o umístění stavby na pozemku SŽDC, s.o. a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Smlouvy vyřizuje SŽDC s.o., Odbor právní, Dlážděná 1003/7, Praha 1 / kontakt Mgr. Ladislava Pospíšilová, tel. Č. 972232121, JUDr. Štěpánková tel. Č. 972232047/. Za zřízení věcného břemene na pozemku SŽDC s.o. bude požadována jednorázová platba.

7. Před zahájením stavebního řízení požadujeme předložit k posouzení části projektu stavby zasahující do ochranného pásma a obvodu dráhy / min. 3 x PD/. Upozorňujeme, že pro vydání souhrnného stanoviska SŽDC s.o. pro stavební řízení, je nutno SDC Praha doložit též vyjádření ČD Telematiky a.s. a SŽDC s.o. Stavební správy Praha. Na obě složky je nutno vaši žádosti v této věci doručit či zaslat. Vyjádření ČD – Telematiky a.s. je nutno následně doručit SDC Praha, vyjádření SŽDC s.o. Stavební správy Praha nám bude touto složkou zasláno přímo.

Pokud se stavba nachází nebo sousedí s pozemky v majetku ČD, a.s. je nutné si též vyžádat ke stavbě vyjádření ČD, a.s., správce předmětných pozemků a případných technických zařízení ČD,a.s. v této lokalitě je Regionální správa majetku /RSM/ Praha, Ukrajinská 304, 10100 Praha 10, kontakt : Ing. Rodová Helena, tel. 972 226 180.

CH/ vyjádření k existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,

a/ ze dne 15.10.2009 - čj. 1023998554

b/ ze dne 28.6.2010 - čj. 1028057434

a stanoviska k žádosti o připojení zařízení ze dne 22.12.2009 - čj. 4120510065

I/ vyjádření ČD – Telematika, a.s, úsek INFRA odbor SKS, Polepká 667, 280 02 Kolín, ze dne 16.10.2009, čj. 19486/09Fe

J/ vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 2681/6, 130 34 Praha – Žižkov, ze dne 14.10.2009 - čj. 118697/09/CSC/VV0 a ze dne 12.7.2010 – čj. 79279/10

K/ vyjádření Správy a údržby silnic Kutná Hora, přísp. org., Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora, ze dne 13.10.2010, čj. SÚS 6190/09 a ze dne 8.7.2010 – čj. SÚS 4267/10 .

L/ vyjádření k návrhu vodovodní sítě Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o., Černoletská 1600, 256 13 Benešov U Prahy, ze dne 30.11.2009, čj. Vyj/Kácov/So/2009 : v rámci dalšího stupně PD požadujeme zpracovat následující požadavky :

1. Z ČS požadujeme osadit měření přítoku a snímání tlaku s přenosem do dispečinku
2. Vodojem Kácov osadit vodoměr na přítoku ze ČS a osadit vodoměr na odtoku. Toto musí být osazeno přenosy do centrálního dispečinku.
3. Osadit vodoměrnou šachtu s přenosem do osady pod vodojemem.
4. Před vstupem do obce Kácov osadit vodoměrnou šachtu s přenosem do centrálního dispečinku.
5. Dále požadujeme z okružovat vodovodní řady v co největší míře.
6. Sjednotit objem vodovodních řadů, navržené DN 63 nebudou vyhovovat požárním předpisům.
7. Požadujeme DN Pe 90, 110, 160.
8. Veškeré řady z Pe musí být osazeny identifikačním vodičem.
9. Na vodojemu musí být navrženo chlоровání.
10. V rámci výstavby vodovodní sítě se musí respektovat stávající vedení kanalizační sítě.
11. Zasíláme Vám přehlednou mapu kanalizační sítě v obci Kácov.

M/ vyjádření Obce Chabeřice, Chabeřice 9, 285 22 Zruč nad Sázavou, ze dne 17.5.2010 : požadujeme, aby při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení byla vyprojektována

odbočka vodovodního řadu pro budoucí zásobení osady Brandýs, který bude veden v místní komunikaci parc. č. 2013 k.ú. Chabeřice.

N/ vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Vltavy, pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflová 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, ze dne 8.9.2010, čj. OPV/HB/900-6/2007

O/ rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu – MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora,

a/ ze dne 9.6.2010 - spis. zn. MKH/027428/2010/02 SŘ 52S

b/ ze dne 23.6.2010 - spis. zn. MKH/02728/2010/03 SŘ 52S

c/ ze dne 21.7.2010 – spis. zn. MKH/037817/2010/02 SŘ 74S

P/ souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely a souhlas s návrhem trasy, vydaný MěÚ Kutná Hora, odborem ŽP, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, ze dne 20.10.2010, čj. MKH/051285/2010/02/ZPR/TVZ:

1. Stavba bude realizována tak, aby docházelo k minimálním škodám na zemědělské půdě a porostech.
2. Vstup na pozemky bude předem projednán s vlastníky či nájemci pozemků.
3. Dotčené pozemky musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
4. V případě porušení melioračních zařízení uvést tyto opět do funkčního stavu.
5. Doba od zahájení zemních prací do doby, kdy budou pozemky opět uvedeny do původního stavu, nepřesáhne 1 rok. V opačném případě požádejte o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Q/ vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Vltava, pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflová 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, ze dne 8.8.2010, čj. OPV/HB/900-6/2007 :

1. křížení přivaděče s VT – SO 41, hloubka pode dnem VT min. 1 m
2. křížení přivaděče s VT bude na povrchu označeno ocelovým sloupkem
3. investor nám pět dní předem písemně ohlásí provádění prací pod VT a přizve ke kontrole hloubky potrubí v místě křížení
4. o provedené kontrole křížení VT, musí být k ohlášení ukončení stavby předložen námi potvrzený zápis.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

V průběhu řízení nebyly žádné námitky proti návrhu stavby vzneseny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Kácov, Jirsíkova č.p. 157, 285 09 Kácov
Jiří Blažek, Pražská č.p. 622, 251 64 Mnichovice
Správa a údržba silnic Kutná Hora, Cihlářská č.p. 445, , 284 03 Kutná Hora 3
Jiří Mašín, Račíněves 1, 285 09 Kácov
Jitka Mašínová, Račíněves 1, 285 09 Kácov
Jiří Kmoch, Cílkova 639/24, 140 00 Praha Kamýk
Ludmila Kmochová, Cílkova 639/24, 140 00 Praha Kamýk
Jindřiška Jirků, Račíněves 41, 285 09 Kácov
Lenka Kácov, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín
Václav Šindýlek, Mladých č.p. 213, Praha-Zličín, 155 21 Praha 517
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1
Povodí Vltavy, st. p., Holečkova č.p. 106/8, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
Pavla Coufalová, Nádražní č.p. 389, 285 06 Sázava
Jaroslav Křípal, Jirsíkova č.p. 190, 285 09 Kácov
Zdeňka Křípalová, Jirsíkova č.p. 190, 285 09 Kácov
JUDr. Jaroslav Tichý, Psohlavců č.p. 1501, 147 00 Praha 47
Monika Kuřetová, Kralická č.p. 1069/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Karel Kuře, Kralická č.p. 1069/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ing. Eva Tichá, Psohlavců č.p. 1501/51, Braník, 147 00 Praha 47
Stanislav Jára, Kácov č.p. 219, 285 09 Kácov

Dag Pařízek, Kudrnova č.p. 133/20, Žižkov, 284 01 Kutná Hora - Žižkov
GRAFFIN, s.r.o., Hvězdova č.p. 870/39, 140 00 Praha 4
Obec Chabeřice, Chabeřice 9, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Pozemkový fond ČR, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
Josef Adam, Puškinská č.p. 560, Hlouška, 284 01 Kutná Hora I
Jaroslava Čermáková, Nad školou č.p. 254, 257 63 Trhový Štěpánov
Jaroslav Jeništa, Kácov 252, 285 09 Kácov
Zdeňka Jeřábková, Trebišovská č.p. 533, Hlouška, 284 01 Kutná Hora I
Marie Trísková, Holšice 16, Chabeřice, 285 22 Zruč nad Sázavou
Obec Čestín, Čestín 3, 285 10 Čestín
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Vltavy, Poštovní č.p. 2079, 256 01 Benešov u Prahy
Archeologický ústav akademie věd ČR, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká č.p. 609, 284 01 Kutná Hora I
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, Na Náměti č.p. 241, 284 01 Kutná Hora I
Správa železniční cesty, s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská č.p. 278/1955, 190 00 Praha 9
Povodí Vltavy s.p., Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5
Lesy ČR, LS Kácov, Nová č.p. 308, 285 09 Kácov
Lesy ČR, st.p., Přemyslova 11069/19, 501 68 Nový Hradec Králové
Lesy ČR, st.p., oblastní správa toků, Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Praha, Nádražní č.p. 3113, 150 05 Praha 5
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4
ČD Telematika, a.s., servis kabelových sítí Praha, Pod Tábořem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Praha-Žižkov, 130 34 Praha 3
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská č.p. 1600, 256 13 Benešov u Prahy
Vodohospodářská spol. Vrchlice-Maleč a.s, Ku Ptáku č.p. 387, 284 01 Kutná Hora I
Zemědělská vodohospodářská správa, Smetanovo nám. č.p. 279, 580 01 Havlíčkův Brod
Zemědělská vodohospodářská správa, Štáflová 2003, 580 01 Havlíčkův Brod
Sázava parkland, a.s., Tábořská 27/63, 140 00 Praha 4

Odůvodnění:

Dne 20.4.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.5.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 11.6.2010.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.9.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. V průběhu řízení se změnilo umístění některých částí vedení vodovodních řadů, vč. umístění ZČS v Holšicích a byl proveden odprodej pozemků ve vlastnictví městysu Kácov. Stavebník předložil nové výkresy, souhlasy vlastníků a dotčených správců sítí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Střed. kraje, územní pracoviště Kutná Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora, ze dne 27.11.2009, čj. 18839-215/09/KH/IQ
- Krajský úřad Střed. kraje, odbor dopravy, Borovská 11, 150 21 Praha 5, ze dne 7.10.2009, čj. 105702/2009/KUSK
- Krajský úřad Střed. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Borovská 11, 150 21 Praha 5, ze dne 12.7.2010, čj. 098839/2010/KUSK
- Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Benešov, Poštovní 2079, 256 01 Benešov, ze dne 8.10.2009, čj. OPV/BN/878/09 –souhlasíme bez připomínek
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, ze dne 19.10.2009, čj. 6501/04218-ÚT/2009-1420
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, ze dne 12.10.2009, čj. 11950-PRi/2009-SSP

- Město Kutná Hora, Havlíčkovy nám. 552, 284 01 Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, ze dne 27.10.2009, čj. MKH/052424/2009
- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kácov, Nová 308, 285 09 Kácov, ze dne 18.11.2009, čj. 1435/2009/187/84/312.4
- ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora, ze dne 18.2.2010, čj. HSKL-721-2/KH-2010
- RWE Transgas Net, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, ze dne 6.10.2010, čj. 5481/09/OVP/N
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 21.10.2009, čj. 5778/09/179
- Vodohospodářská spol. Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, ze dne 29.10.2009, čj. 3812/09/02
- Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflová 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, ze dne 28.6.2010, čj. OPV/HB/900-4/2007

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Inka Blehová
Inka Blehová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15. dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení : *16. 11. 2010*

Datum sejmutí : *14. 12. 2010*

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a razítko.

Inka Blehová
ÚŘAD MĚSTYSU KÁCOV
285 09 KÁCOV
okres Kutná Hora

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí a razítko.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 18.5.2010.

Obdrží:**účastníci (dodejky) podle § 87 odst. 1 stavebního zákona**

Městys Kácov, Jirsíkova č.p. 157, 285 09 Kácov – 2 x + žádost o vyvěšení dokumentu na úřední desce po dobu 15 dnů, potvrzení vyvěšení a 1 x zaslání zpět

VRV, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Obec Čestín, Čestín 3, 285 10 Čestín - 2 x + žádost o vyvěšení dokumentu na úřední desce po dobu 15 dnů, potvrzení vyvěšení a 1 x zaslání zpět

Obec Chabeřice, Chabeřice 9, 285 22 Zruč nad Sázavou - 2 x + žádost o vyvěšení dokumentu na úřední desce po dobu 15 dnů, potvrzení vyvěšení a 1 x zaslání zpět

Město Zruč nad Sázavou, Zámek č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou - 2 x + žádost o vyvěšení dokumentu na úřední desce po dobu 15 dnů, potvrzení vyvěšení a 1 x vrácení zpět

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou :

Jiří Blažek, Pražská č.p. 622, 251 64 Mnichovice

Správa a údržba silnic Kutná Hora, Cihlářská č.p. 445, , 284 03 Kutná Hora 3

Jiří Mašín, Račíněves 1, 285 09 Kácov

Jitka Mašínová, Račíněves 1, 285 09 Kácov

Jiří Kmoch, Cílkova 639/24, 140 00 Praha Kamýk

Ludmila Kmochová, Cílkova 639/24, 140 00 Praha Kamýk

Jindřiška Jirků, Račíněves 41, 285 09 Kácov

Lenka Kácov, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín

Václav Šindýlek, Mladých č.p. 213, Praha-Zličín, 155 21 Praha 517

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1

Povodí Vltavy, st. p., Holečkova č.p. 106/8, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5

Pavla Coufalová, Nádražní č.p. 389, 285 06 Sázava

Jaroslav Křípal, Jirsíkova č.p. 190, 285 09 Kácov

Zdeňka Křípalová, Jirsíkova č.p. 190, 285 09 Kácov

JUDr. Jaroslav Tichý, Psohlavců č.p. 1501, 147 00 Praha 47

Monika Kuřetová, Kralická č.p. 1069/15, 100 00 Praha 10-Strašnice

Karel Kuře, Kralická č.p. 1069/15, 100 00 Praha 10-Strašnice

Ing. Eva Tichá, Psohlavců č.p. 1501/51, Braník, 147 00 Praha 47

Stanislav Jára, Kácov č.p. 219, 285 09 Kácov

Dag Pařízek, Kudrnova č.p. 133/20, Žižkov, 284 01 Kutná Hora - Žižkov

GRAFFIN, s.r.o., Hvězdova č.p. 870/39, 140 00 Praha 4

Pozemkový fond ČR, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha

Josef Adam, Puškinská č.p. 560, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1

Jaroslava Čermáková, Nad školou č.p. 254, 257 63 Trhový Štěpánov

Jaroslav Jeništa, Kácov 252, 285 09 Kácov

Zdeňka Jeřábková, Trebišovská č.p. 533, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1

Marie Třísková, Holšice 16, Chabeřice, 285 22 Zruč nad Sázavou

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Vltavy, Poštovní č.p. 2079, 256 01 Benešov u Prahy

Archeologický ústav akademie věd ČR, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká č.p. 609, 284 01 Kutná Hora

1 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, Na Náměti č.p. 241,

284 01 Kutná Hora 1

Správa železniční cesty, s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská č.p. 278/1955, 190 00 Praha 9

Povodí Vltavy s.p., Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

Lesy ČR, LS Kácov, Nová č.p. 308, 285 09 Kácov

Lesy ČR, st.p., Přemyslova 11069/19, 501 68 Nový Hradec Králové

Lesy ČR, st.p., oblastní správa toků, Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Praha, Nádražní č.p. 3113, 150

05 Praha 5

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4

ČD Telematika, a.s., servis kabelových sítí Praha, Pod Tábořem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Praha-Žižkov, 130 34 Praha 3
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoletská č.p. 1600, 256 13 Benešov u Prahy
Vodohospodářská spol. Vrchlice-Maleč a.s, Ku Ptáku č.p. 387, 284 01 Kutná Hora 1
Zemědělská vodohospodářská správa, Smetanovo nám. č.p. 279, 580 01 Havlíčkův Brod
Zemědělská vodohospodářská správa, Štáflová 2003, 580 01 Havlíčkův Brod
Sázava parkland, a.s., Tábořská 27/63, 140 00 Praha 4

dotčené správní úřady podle § 87 odst. 1 jednotlivě / dodejka/:

Krajská hygienická stanice, U Lorce č.p. 40, 284 01 Kutná Hora 1
Drážní úřad - sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova č.p. 80, Hlavní nádraží, 121 06 Praha 2
MěÚ Kutná Hora odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
MěÚ Kutná Hora ,odbor dopravy a SH, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
Hasičský záchranný sbor Střed. kraje, U Zastávky č.p. 280, 284 03 Kutná Hora 1