



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 300, 327 710 111*, fax: 327 710 320

e-mail: doprava@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/017391/2011/06 SŘ 33S

TEL.: 327 710302

FAX: 327 710320

E-MAIL: ladrova@mu.kutnahora.cz

DATUM: 30.5.2011

ÚŘAD MĚSTYSU KÁCOV okres Kutná Hora	Č. dopor. 28 107/11
Došlo: - 6 - 06 - 2011	Zpracoval A1
Č. j. 492/2011	Ukl. znak V/5
Přílohy:	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.3.2011 podal

Městys Kácov, IČ 00236144, Kácov 157, 285 09 Kácov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Revitalizace náměstí kněžny Toskánské v Kácově - místní komunikace

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 4, 51/1, parc. č. 20, 2027/3, 2027/6, 2027/8, 2027/9 v katastrálním území Kácov.

Stavba obsahuje:

- Trasa „A“ – ulice za kostelem – délka úpravy 72,78 m;
- Trasa „B“ – ulice k obecnímu úřadu – délka úpravy 107,18 m;
- Trasa „B1“ – ulice k obecnímu úřadu – délka úpravy 24,92 m;
- Trasa „C“ – přístup na nádvoří – délka úpravy 83,74 m;
- Trasa „C1“ – délka úpravy 31,26 m;
- Trasa „D“ – ulice k pivovaru – délka úpravy 51,43 m.

Konstrukce vozovky:

kamenná silniční kostka 10x10	100 mm
lože z kameniva 4/8	40 mm
směs stmelená cementem C8/10	150 mm
štěrkoдрť 0/32	100 mm
<u>štěrkoдрšek</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	540 mm

Konstrukce chodníku:

kamenná silniční kostka 4x8 a 6x8	80 mm
lože z kameniva 4/8	40 mm
směs stmelená cementem C8/10	120 mm
<u>štěrkoдрť 0/32</u>	<u>120 mm</u>
Celkem	360 mm

Odvodnění povrchu rekonstruovaných místních komunikací je navrženo převážně příčným jednostranným nebo střežovitým sklonem 2,5% k odvodňovacím objektům (sběrné uliční vpusti a štěrbinové žlaby).

Inženýrský objekt IO 02 Dešťová kanalizace není součástí tohoto stavebního povolení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: SELLA & AGRETA s.r.o., IČ 25935721, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, Miroslav Vurbal, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 0601573; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
3. Stavba bude dokončena do 30.6.2013.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem který bude vybrán ve výběrovém řízení. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. V souladu s ustanovením § 157 odst.1 stavebního zákona musí být na stavbě veden stavební deník.
7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
9. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
11. Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny polohy podzemních vedení, správci sítí budou o zahájení prací předem informováni, před zakrytím obnažených sítí bude provedena kontrola jednotlivými správci, kteří si to ve svých vyjádřeních vyhradili. Záznamy o vytýčení a kontrole budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
12. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 23.9.2010 zn. MKH/046364/2010:

- vodní hospodářství – pro povolení stavby IO 02 Dešťová kanalizace včetně vsakovací jámky je příslušným stavebním úřadem Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí;
- nakládání odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených. Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 a 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). O odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Nakládání s nebezpečným odpadem podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, kultury, školství a TV ze dne 30.9.2010 zn. MKH/046518/2010/PAM/ZAV (č.j.: MKH/046518/2010/04):

- Stavba se terénními úpravami dotýká nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek - sousoší P. Marie a 14 sv. pomocníků (č. 34078/2-1024), zámek č.p. 1-2 (č. 35746/2-1022) a kostel Narození P. Marie (č. 35746/2-1022/10). Původní dlažba se vzorem do čtverce, která je dochovaná na některých úsecích chodníků, bude buď zachována nebo pouze přeložena, přípustné je její doplnění.
- Při výsadbě stromů na východní straně středové plochy bude zachována pohledová osa mezi presbytářem kostela a barokním sloupem, tj. bude sladěna mezera mezi stromy s touto osou.

Policie ČR Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 23.3.2011 č.j. KRPS-30240-80/ČJ-2011-01050:

- bude vypracován kompletní návrh DIO pro označení pracovních míst a uzavírek místních komunikací a předložen k odsouhlasení;
- bude předložen návrh nového trvalého dopravního značení pro zákaz odbočení ze silnice III/12519 k pivovaru;
- budou dodrženy podmínky § 24 a § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
- stavba nebude prováděna v zimním období roku.

14. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:

ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 24.5.2010 zn. 1027485195 a ze dne 21.10.2010 zn. JM1097:

- stavebník je povinen před započatím zemních prací požádat o vytyčení tras kabelového vedení;
- v případě zásahu do ochranného pásma nadzemního či podzemního vedení stavebník požádá o souhlas s činností v ochranném pásmu;
- pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, stavebník kontaktuje Poruchovou linku ČEZ Distribuce, a.s. 840 850 860;
- při křížení s kabely je nutno respektovat příslušné platné normy a předpisy. Kabely budou uloženy do chrániček, které budou přesahovat min. 1 m na každé straně šířku uvažovaných vjezdů. Chráničky budou uloženy v dostatečné hloubce, aby nedošlo k porušení kabelů. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení kabelových tras. Zemní práce v ochranném pásmu podzemního zařízení (1 m na každou stranu od kabelového vedení) provádět pouze ručně a před záhozem vyzvat pracovníka ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole neporušenosti zařízení;
- stavebník je povinen respektovat podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení;
- na kabelových trasách nesmí být prováděna skládka materiálu či hromadění zeminy.

Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 24.5.2010 č.j. 62109/10:

- při činnostech v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) je stavebník povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK, při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy a technickými a odbornými normami;

- ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nebudou používány žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí;
- Zahájení stavebních prací oznámí stavebník osobě pověřené ochranou sítě (dále jen POS) - p. Pavel Balvín, tel.: 602 272 133;
- před započítím zemních prací stavebník zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace a seznámí s trasou všechny osoby, které budou činnosti provádět;
- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě, odkryté vedení je stavebník povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení;
- při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností stavebník zastaví práce a věc oznámí POS, v prováděných pracích se bude pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu;
- v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností, výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení stability;
- dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je stavebník povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím;
- na trase PVSEK stavebník není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty a měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch;
- stavebník není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat ochranné a pomocné prvky SEK;
- každé zjištění nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK stavebník neprodleně oznámí Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a POS;
- stavebník je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. ze dne 16.6.2010 zn.792/Vyj/Kácov/So/2010:

- před započítím prací je nutné vytýčit stávající podzemní zařízení – kanalizační stoka;
 - při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vodohospodářského zařízení;
 - veškeré výkopové práce v těsné blízkosti vedení ve správě Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. je nutno provádět při odborném dohledu správce;
 - Nad vedením nesmí být skladován materiál nebo nahromaděna výkopová zemina.
15. **Stavebník před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení uzavírek místních komunikací** podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích.
 16. **Stavebník před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
 17. **Stavebník před dokončením stavby zažádá silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy provozu** na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákon o silničním provozu.
 18. **Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.**
 19. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 526/2006 sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, přílohy č. 5, část B.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Městys Kácov, Kácov 157, 285 09 Kácov

Odůvodnění:

Dne 28.3.2011 podal stavebník Městys Kácov, IČ 00236144, Kácov 157, 285 09 Kácov žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dle § 81 odst. 3 stavebního zákona stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas. Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí jako obecný stavební úřad vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 28.2.2011 vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování - spis.zn.: Výst. 00636/2011/Ru (č.j.: CJ 00643/2011).

Speciální stavební úřad oznámil dne 20.4.2011 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo oznámení v souladu s § 144 správního řádu doručeno veřejnou vyhláškou. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 13.5.2011 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí vyjádření ze dne 23.9.2010 zn. MKH/046364/2010;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, kultury, školství a TV závazné stanovisko ze dne 30.9.2010 zn. MKH/046518/2010/PAM/ZAV (č.j.: MKH/046518/2010/04);
- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování vyjádření ze dne 13.9.2010 zn. MKH/046368/2010
- Policie ČR Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora stanovisko ze dne 23.3.2011 č.j. KRPS-30240-80/CJ-2011-01050;
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora souhlasné stanovisko ze dne 22.9.2010 č.j. HSKL 9362-2/2010-KH;
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora ze dne 4.10.2010 zn. 47129-2.5/10/KH/IQ;
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 24.5.2010 zn. 1027485195 a ze dne 21.10.2010 zn. JM1097;
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne 24.5.2010 č.j. 62109/10;
- Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. vyjádření ze dne 16.6.2010 zn.792/Vyj/Kácov/So/2010;
- RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko ze dne 2.6.2010 zn. 2981/10/179;
- Úřad městysu Kácov, zakres uložení sítí ze dne 17.5.2010 č.j. 279/2010;
- UPC Česká republika, a.s. vyjádření ze dne 11.6.2010;
- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 2.7.2010;

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. stavebník a vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Jaroslav Buchal, Markéta Gueye Petrásková, Pozemkový fond České republiky, Tělocvičná jednota Sokol Kácov, JUDr. Ing. Oldřich Jiruš, Ing. Vanda Jirušová, Vlasta Pánková, Dagmar Falátková, Petr Martinek, Jiří Petrásek, Pivovar Kácov, s.r.o., MUDr. Květuše Šandová, Vladimír Šanda, Jakub Šanda, Petr Douda, Ing. Eva Doudová, Kateřina Doudová, Petr Šrejma, Jiřina Malíková, Monika Žitková, Ing. Ivana Ulrychová, Jana Zemková, Eva Hübnerová, WALMOND v.o.s., Vlastimil Výborný, Jarmila Martinková, CYCLUS s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce a.s., Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Římskokatolická farnost Zruč nad Sázavou

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 prostřednictvím Městského úřadu Kutná Hora, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Dana Ladrová
referent pro silniční hospodářství

*Příloha pro stavebníka:
ověřená projektová dokumentace
štítek*

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 6.6.2011.....

Sejmuto dne:

ÚŘAD MĚSTYSU KÁCOV
285 09 KÁCOV
okres Kutná Hora

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 28.3.2011.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Městys Kácov, IDDS: 439bdr

účastníci (veřejná vyhláška)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.

Jaroslav Buchal, Kácov č.p. 79, 285 09 Kácov

Markéta Gueye Petrásková, Na Okraji č.p. 1969/34a, Břevnov, 162 00 Praha 616

Pozemkový fond České republiky

Tělocvičná jednota Sokol Kácov, Kácov č.p. 185, 285 09 Kácov

JUDr. Ing. Oldřich Jiruš, Hvězdova č.p. 870/39, 140 00 Praha 4-Nusle

Ing. Vanda Jirušová, Hvězdova č.p. 870/39, 140 00 Praha 4-Nusle

Vlasta Pánková, Kácov č.p. 138, 285 09 Kácov

Dagmar Falátková, Nad přívozem č.p. 1680/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

Petr Martinek, Ostravská č.p. 637, Praha 18-Letňany, 199 00 Praha 99

Jiří Petrásek, Kácov č.p. 3, 285 09 Kácov

Pivovar Kácov, s.r.o.

MUDr. Květuše Šandová, Kácov č.p. 4, 285 09 Kácov

Vladimír Šanda, Kácov č.p. 4, 285 09 Kácov

Jakub Šanda, Kácov č.p. 4, 285 09 Kácov

Petr Douda, Taussigova č.p. 1172/1, Kobylisy, 182 00 Praha 82

Ing. Eva Doudová, Africká č.p. 627/32, Vokovice, 160 00 Praha 6

Kateřina Doudová, Na Bělidle č.p. 995/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Petr Šrejma, Kácov č.p. 31, 285 09 Kácov

Jiřina Malíková, Dukelská č.p. 572, 259 01 Votice

Monika Žitková, Krátká č.p. 1069, Karlík, 252 29 Dobřichovice

Ing. Ivana Ulrychová, Husníkova č.p. 2079/4, Stodůlky, 155 00 Praha 515

Jana Zemková, Na Jarově č.p. 11, 130 00 Praha 3

Eva Hübnerová, Na Jarově č.p. 1959/11, Žižkov, 130 00 Praha 3

WALMOND v.o.s.

Vlastimil Výborný, Kácov č.p. 39, 285 09 Kácov

Jarmila Martinková, Kácov č.p. 10, 285 09 Kácov

CYCLUS s.r.o.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

ČEZ Distribuce a.s.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Římskokatolická farnost Zruč nad Sázavou, Ke Kostelu č.p. 3, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

dotčené správní úřady

Městský úřad Kutná Hora, IČ 00236195, odbor památkové péče, kultury, školství a TV, Havlíčkově náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, IČ 00236195, odbor životního prostředí, Havlíčkově náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IČ 71009159, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IČ 75151481, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **19907784-5169-110606094821**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.06.2011 v 09:48:29. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 06.06.2011 08:01:47.

Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu **10 7E 93**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Jaromír Ďoubal, zaměstnanec pověřený elektronickým podpisem, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 680, Město Kutná Hora [IČ 00236195]**.

Údaje o časovém razítku:

K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Městys Kácov

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

06.06.2011

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Marie Vincová

Vincová

Otisk úředního razítka:



19907784-5169-110606094821

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.